

Comune di PRALI

Provincia di Torino

**RELAZIONE TECNICA
PIANO di SICUREZZA
e di EMERGENZA**

**EVENTO : MERCATO ULTRAMENSILE DENOMINATO
"FIERA DEL 15 AGOSTO 2021"**

ORGANIZZATORE : COMUNE DI PRALI

UBICAZIONE EVENTO : Comune di PRALI (TO) – Fraz. Ghigo

**FIRMA RESPONSABILE
SICUREZZA EVENTO:**



Andrea Domard
Andrea Domard

REDATTORE:



Geom. Simone Sanmartino

1. PREMESSA

La stesura del piano d'emergenza è un passaggio fondamentale nell'adempimento dei vari obblighi previsti per le manifestazioni di pubblico spettacolo.

Il Responsabile dell'evento, in collaborazione con il professionista incaricato, Geom. Sanmartino Simone e con gli operatori incaricati per la gestione dell'emergenza ha predisposto il presente Piano di Evacuazione ed Emergenza come parte integrante della manifestazione denominata **"FIERA DEL 15 AGOSTO"**, all'interno del quale viene indicato come fronteggiare situazioni di emergenza, ovvero situazioni che potrebbero comportare un pericolo per l'incolumità delle persone o di danno alle cose ed all'ambiente.

Per la stesura del presente piano si è fatto riferimento al D.M. 10/03/1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" ed al D.Lgs 81/08 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", alla Direttiva del Ministero dell'interno n. 11001/110(10) del 18/07/2018, con il fine di analizzare ed adottare misure mirate all'innalzamento dei livelli di sicurezza per la mitigazione dei rischi.

Allegato e parte integrante del presente documento è il Protocollo Anticontagio Covid-19 con particolare riferimento alle disposizioni dell'ORDINANZA 29 maggio 2021 che concerne l'adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali».

Questo al fine di giungere ad un livello residuo di rischio considerato accettabile dall'organizzazione secondo le recenti disposizioni e con riferimento allo svolgimento della manifestazione denominata in oggetto.

Lo scopo della presente è l'analisi delle misure da ritenersi indispensabili e le modalità applicative più appropriate in relazione alla tipologia di evento finalizzate a migliorare lo standard della sicurezza nel senso più ampio del termine.

Il fine cardine è lo svolgimento delle attività in un ambiente, per quanto possibile, privo di pericoli, garantendo il sereno svolgimento della manifestazione e garantendo un ottimale livello di sicurezza su tutta l'area interessata dalla manifestazione ed in particolare all'interno della piazza, assicurando la massima cornice di sicurezza, in termini di security, in relazione ai potenziali pericoli oggettivi insiti del luogo.

Il responsabile della manifestazione e della sicurezza è il Sig. **DOMARD ANDREA** in qualità di Sindaco del Comune di Prali.

2. TIPO DI MANIFESTAZIONE

La “Fiera del 15 Agosto” si configura come mercato ultramensile come indicato nella D.C.C. N. 016 DEL 28.05.2015 - OGGETTO: ISTITUZIONE “FIERA DEL 15 AGOSTO”. DETERMINAZIONI IN MERITO.

L'evento FIERA DEL 15 AGOSTO organizzato dal Comune di Prali consiste in un mercato dove sono presenti diversi stand per la vendita e somministrazione di prodotti tipici e non.

La manifestazione con radici storiche risalenti agli anni '60, ha carattere locale e si ripete annualmente in una edizione, sempre il 15 Agosto; essa è localizzata lungo la via che conduce al depuratore comunale nelle strade limitrofe e nelle piazze adiacenti alla sede municipale, come da planimetria allegata.

PROGRAMMA:

- dalle ore 6,00 alle ore 8,00 orario di accesso all'area Fiera con contemporaneo/successivo controllo della documentazione e assegnazione delle aree di posteggio.
- Dalle ore 8,00 alle ore 19,00 apertura della fiera al pubblico.

Tabella "Calcolo del livello di rischio"
(nell'ultima colonna dovrà essere riportato il punteggio relativo a ogni "variabile"; la somma di tali punteggi consentirà il calcolo del livello di rischio)

VARIABILI LEGATE ALL'EVENTO			
Periodicità dell'evento	Annualmente	1	1
	Mensilmente	2	
	Tutti i giorni	3	
	Occasionalmente/all'improvviso	4	
Tipologia di evento	Religioso	1	2
	Sportivo	1	
	Intrattenimento	2	
	Politico, sociale	3	
Altre variabili (più scelte)	Concerto pop/rock	4	1
	Prevista vendita/consumo di alcool	1	
	Possibile consumo di droghe	1	
	Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili)	1	
	Evento ampiamente pubblicizzato dai media	1	
	Presenza di figure politiche/religiose	1	
Durata	Possibili difficoltà nella viabilità	1	1
	Presenza di tensioni socio-politiche	1	
	< 12 ore	1	
Luogo (più scelte)	da 12 ore a 3 giorni	2	1
	> 3 giorni	3	
	In città	0	
Caratteristiche del luogo (più scelte)	In periferia/paesi o piccoli centri urbani	1	1
	In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina)	1	
	Altro (montano, impervio, ambiente rurale)	1	
	Al coperto	1	
Logistica dell'area (più scelte)	All'aperto	2	2
	Localizzato e ben definito	1	
	Esteso 1 campo di calcio	2	
	Non delimitato da recinzioni	1	
	Delimitato da recinzioni	2	
	Presenza di scale in entrata e/o in uscita	2	
	Recinzioni temporanee	3	
	Ponteggio temporaneo, palco, coperture	3	
VARIABILI LEGATE AL PUBBLICO	Servizi igienici disponibili	-1	-1
	Disponibilità d'acqua	-1	
	Punto di ristoro	-1	
Stima dei partecipanti	5.000-25.000	1	1
	25.000-100.000	2	
	100.000-500.000	3	
	> 500.000	4	
Età prevalente dei partecipanti	25-65	1	2
	< 25 - > 65	2	
Densità di partecipanti / mq	Bassa 1-2 persone/mq	1	1
	Media 3-4 persone/mq	2	
	Alta 5-8 persone/mq	3	
	Estrema > 8 persone/mq	4	
Condizione dei partecipanti	Rilassato	1	1
	Eccitato	2	
	Aggressivo	3	
Posizione dei partecipanti	Seduti	1	3
	In parte seduti	2	
	In piedi	3	
SCORE TOTALE			17

Molto basso o basso (<18)	Comunicazione dello svolgimento dell'evento al Servizio di Emergenza Territoriale 118 almeno 15 giorni prima dell'inizio
Moderato o elevato (18-36)	Comunicazione dello svolgimento dell'evento al Servizio di Emergenza Territoriale 118 almeno 30 giorni prima dell'inizio. Trasmissione del documento recante il dettaglio delle risorse e delle modalità di organizzazione preventiva di soccorso sanitario messo in campo dall'organizzatore (Piano di Soccorso Sanitario). Rispetto delle eventuali prescrizioni fornite dal Servizio di Emergenza Territoriale 118.
Molto elevato (37-55)	Comunicazione dello svolgimento dell'evento al Servizio di Emergenza Territoriale 118 almeno 45 giorni prima dell'inizio. Acquisizione della validazione, da rilasciarsi a cura del Servizio di Emergenza Territoriale 118, del documento recante il dettaglio delle risorse e delle modalità di organizzazione preventiva di soccorso sanitario messo in campo dall'organizzatore (Piano di Soccorso Sanitario)
Qualsiasi livello di rischio	Presentazione, anche alle competenti Commissioni di vigilanza se di competenza, della documentazione comprovante il rispetto delle sopra riportate indicazioni

Per tutte le tipologie di evento, con qualsiasi livello di rischio, in cui l'organizzatore e' una amministrazione comunale (1), fermo restando i criteri, modalità e i tempi previsti, il comune ha la facoltà di limitarsi a trasmettere al servizio di emergenza territoriale 118 la comunicazione dello svolgimento e, ove previsto, il piano sanitario di soccorso sanitario, senza chiederne la validazione.

(1) Il semplice patrocinio e la collaborazione con l'organizzatore non comportano la classificazione di evento/manifestazione organizzato dall'amministrazione comunale

3. CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE

3.1. Organizzazione

ORGANIZZATORE EVENTO:

DOMARD ANDREA nato a TORINO il 28/03/1985, residente a prali (TO) in Località Goutagliò n. 20, C.F. DMR NDR 85C28 L219W, **Tel. 349.6195172** in qualità di Sindaco del Comune di Prali con sede in Fraz. Ghigo, 16 - 10060 Prali (TO)

REFERENTE ANTINCENDIO:Nominativo 1 **GIULIANO PASCAL**

Cellulare _____

Nominativo 2 **ALESSANDRO TOMMASI**

Cellulare _____

REFERENTE PRIMO SOCCORSO:

Croce Verde di Perosa Argentina, con sede in Via Chiampo n. 16, **tel. 0121.81155**

(Il nominativo del referente sarà indicato prima della manifestazione ed il suo numero di cellulare sarà comunicato a tutti i membri dell'organizzazione, ai volontari ed ai responsabili del servizio di prevenzione incendi)

Nominativo _____

Cellulare _____

REDATTORE PIANO DI SICUREZZA E DI EMERGENZA

Geom. Sanmartino Simone, C.F. SNM SMN 80S09 G674Z, nato a Pinerolo (TO) il 09/11.1980, con sede a PEROSA ARGENTINA (TO) in Via Gutermann n. 7, **Tel. 349.7550667**

ALTRI ADDETTI ANTINCENDIO:

(I nominativi degli addetti saranno indicati prima della manifestazione ed i relativi numeri di cellulare saranno comunicati a tutti i membri dell'organizzazione, ai volontari ed ai responsabili del servizio di primo soccorso)

Nominativo 1 **GIULIANO PASCAL**

Cellulare _____

Nominativo 2 **ALESSANDRO TOMMASI**

Cellulare _____

Nominativo 3 _____

Cellulare _____

ALTRI ADDETTI PRIMO SOCCORSO:

(I nominativi degli addetti saranno indicati prima della manifestazione ed i relativi numeri di cellulare saranno comunicati a tutti i membri dell'organizzazione, ai volontari ed ai responsabili del servizio di prevenzione incendi)

Nominativo 1 _____

Cellulare _____

Nominativo 2 _____

Cellulare _____

Nominativo 3 _____

Cellulare _____

Per pianificare in tempi brevi la gestione di un sistema di comunicazione efficiente tra gli addetti all'emergenza si prevede la comunicazione tramite telefoni cellulari.

3.2. Ubicazione della manifestazione

La fiera è localizzata lungo la via che conduce al depuratore comunale nelle strade limitrofe e nelle piazze adiacenti alla sede municipale, come da planimetria allegata.

3.3. Durata della manifestazione

L'evento avrà inizio alle ore 8.00 di domenica 15 agosto e la chiusura della manifestazione è prevista per le ore 19.00.

3.4. Area di utilizzazione


Il luogo interessato dalla manifestazione risulta essere la via che conduce al depuratore comunale nelle strade limitrofe e nelle piazze adiacenti alla sede municipale, come da planimetria allegata.

Trattasi di contesto scarsamente urbanizzato con pavimentazione in asfalto privo di barriere architettoniche. L'area non è delimitata da recinzioni e la sua ubicazione consente flussi di ingresso/uscita in sicurezza e l'avvicinamento, la manovra degli automezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento delle persone verso aree adiacenti.

PLANIMETRIA AREA FIERA

LEGENDA

	PARCHEGGIO RISERVATO AMBULANZA
	PIAZZOLA ELISOCCORSO
	AREA MANOVRA/INVERSIONE MEZZI DI SOCCORSO
	SERVIZI IGIENICI
	CHIUSURA STRADA (transenne / presidio)
	AREA FIERA SETTORE NON ALIMENTARE
	AREA FIERA SETTORE ALIMENTARE
	PARCHEGGIO AUTOVETTURE
	INGRESSO/USCITA PRESIDATO SETTORE NON ALIMENTARE (presidio, flussi separati, cartell. informativa, sanificante)
	INGRESSO/USCITA PRESIDATO SETTORE ALIMENTARE (presidio, flussi separati, cartell. informativa, sanificante)
	INGRESSO/USCITA PRESIDATO (accesso da Fraz. Villa) (presidio, flussi separati, cartell. informativa, sanificante)



3.5. Accesso all'area

L'area della manifestazione risulta facilmente raggiungibile Piazza Giovanni Perro in corrispondenza del ponte in direzione sud.

E' inoltre possibile raggiungerla, attraverso il percorso pedonale, caratterizzato dalla strada sterrata chiusa al traffico veicolare che proviene dalla Fraz. Villa di Prali.

Gli accessi, vista l'impossibilità dovuto alla conformazione dei luoghi di organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita, saranno realizzati in modo da dividere i due flussi interagiscano tra di loro mediante l'installazione in loco di barriere fisiche.

In corrispondenza di essi sarà presente personale addetto, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti (ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale).

Sono state individuate due area di accesso alla fiera, con flussi separati in ingresso ed in uscita presidiati da volontari e dotate di cartellonistica informativa per la gestione dell'emergenza connessa al COVID-19 e di sanificanti per le mani messi a disposizione per il pubblico.

In corrispondenza dei punti di ingresso alle aree verrà creata un'area con divieto di transito a tutti i veicoli, presidiata dall'organizzazione.

La viabilità ordinaria sarà modificata seguente le disposizioni delle ordinanze Comunali e nello specifico vigeranno i seguenti divieti:


- divieto di sosta e fermata a tutti i veicoli dalle ore 7.00 del 14/08/2021 alle ore 13.00 del 14/08/2021 (con possibilità di rimozione forzata da parte della polizia Municipale) nella zona compresa tra il Ponte stradale sul Rio d'Envie sino alla piazza della Loc. Goutagliò antistante il condominio La Pineta e fino al depuratore sito in Loc. Ghigo di Prali per le operazioni propedeutiche all'allestimento delle piazzole di sosta. Il divieto di sosta si considera per una fascia di sicurezza di mt 4 dal bordo stradale;
- divieto di sosta, fermata e transito a tutti i veicoli dalle ore 5.00 del 15/08/2021 alle ore 21,00 del 15/08/2021 (con possibilità di rimozione forzata da parte della polizia Municipale) nella zona compresa tra il Ponte stradale sul Rio d'Envie sino alla piazza della Loc. Goutagliò antistante il condominio La Pineta e fino al depuratore sito in Loc. Ghigo di Prali al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione "Fiera del 15 agosto" Il divieto di sosta e fermata si considera per una fascia di sicurezza di mt 4 dal bordo stradale;
- il divieto di sosta su tutta la piazza di fronte municipio denominata Piazza G. Perro e nella piazza in adiacenza il municipio medesimo dove si svolge regolarmente il mercato

FIERA 15 AGOSTO

settimanale dalle ore 5,00 alle ore 21,00 del 15 agosto 2021 (con possibilità di rimozione forzata da parte della polizia Municipale)

Sono state allestite apposite zone di parcheggio riservate agli avventori ubicate come indicato in planimetria.

PLANIMETRIA AREE PARCHEGGIO



Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso, in particolare quelli della croce verde, gli accessi all'area della manifestazione presentano i seguenti requisiti minimi:

- larghezza: 3,50 m;
- altezza libera: 4,00 m;
- raggio di volta 13,00 m;
- pendenza: non superiore al 10%;
- resistenza al carico: > 20 t;

L'evento si svolge all'interno di una ampia zona caratterizzata da una notevole possibilità di accesso e pertanto anche di evacuazione.

Presso ciascuno gli accessi saranno presenti appositi addetti, che saranno deputati ad un controllo delle persone che accedono all'area.

In caso di necessità essi si dovranno adoperare per indirizzare le persone verso i varchi di esodo. Nel caso in cui il varco a loro affidato risulti non fruibile gli addetti dovranno indirizzare le persone verso il varco più prossimo, possibilmente opposto a quello non fruibile.

3.6. Capienza dell'area

L'area di svolgimento della manifestazione misura circa 7.500 mq che si riduce a 3.750 (circa la metà) in relazione agli spazi occupati dalle bancarelle/stand, pertanto, ipotizzando una densità di 0,5 mq/persona, la capienza massima stimata è pari a 7.500 persone. Tuttavia per l'evento in oggetto è stata prevista un'affluenza massima di 1.000 persone, che determina un rapporto di 3,75 mq/persona; pertanto non si presentano quindi particolari criticità per quanto riguarda il sovraffollamento.

L'AREA NON RISULTA DELIMITATA DA RECINZIONI.

Su area aperta come quella della manifestazione in oggetto risulta inconveniente la creazione di moduli fisici da 0,60, pertanto non si prevede la loro collocazione. (sono comunque stati presi in oggetto per i calcoli di progetto)

Varco A: /

Varco B: /

Varco C: /

ZONA	AFFOLLAMENTO STIMATO	AREA EVENTO	MASSIMO AFFOLLAMENTO POSSIBILE (2 persone/mq - 250 persone/modulo)	N° MODULI DA 0,60 m
COMPLESSIVA	1.000 persone	3.750 m ²	7.500/-	-

Dalla tabella riassuntiva sopra esposta si evince che l'affollamento stimato di 1.000 persone è inferiore al parametro più restrittivo (7.500 persone) pertanto la capienza dell'area risulta verificata.

Sarà comunque compito dell'organizzazione assicurarsi che, in caso di superamento dell'affollamento stimato, la suddetta area rimanga con un affollamento compatibile con le attuali restrizioni legate allo stato di emergenza connesso alla situazione epidemiologica legata al Covid-19 ed in ogni caso inferiore alle 7.500 unità

Riferimento a normativa:

"Per le aree destinate alle manifestazioni deve essere definita una capienza massima, avendo come riferimento una densità di affollamento massima pari a 2 persone/m². L'affollamento definito dal parametro sopra citato dovrà essere comunque verificato con la larghezza dei percorsi di allontanamento dall'area, applicando il parametro di capacità di deflusso di 250 persone/modulo. Il numero di varchi di allontanamento non dovrà essere inferiore a tre, ed essi dovranno essere collocati in posizione ragionevolmente contrapposta. La larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie d'esodo non dovrà essere inferiore a 2.40 m. Gli ingressi alle aree delimitate dell'evento, anche se di libero accesso, devono essere controllati attraverso sistemi quali, ad esempio, l'emissione di titolo di accesso gratuito ovvero con conta-persone."

3.7. Zone di filtro

Le aree limitrofe fungeranno da aree “filtro” e di salvaguardia: verrà indetto divieto di circolazione e sosta (esclusi residenti e addetti all'organizzazione). Tali divieti saranno attuati tramite l'utilizzo di barriere mobili, segnaletica stradale/informativa e presenza di addetti della Polizia Municipale (con possibilità di rimozione forzata dei veicoli).

3.8. Percorsi di accesso esterni

L'accesso alla zona dell'evento potrà avvenire tramite i seguenti percorsi:

- Accesso da P.zza Giovanni Perro;
- Accesso dalla strada pedonale proveniente dalla Fraz. Villa (zona depuratore);

Per una corretta gestione della sicurezza in ambito della manifestazione si è cercato di assicurare una puntuale presenza di mezzi e personale di soccorso al fine di poter intervenire con la massima celerità ed efficacia nella gestione delle eventuali problematiche di tipo sanitario.

3.9. Percorsi separati di accesso e deflusso del pubblico

In relazione al dimensionamento degli accessi ad alla tipologia di affluenza (che si presume costante e ripartita durante l'arco temporale della durata della manifestazione) non si prevede di istituire dei percorsi separati (ad eccezione della suddivisione dei flussi in ingresso ed in uscita come indicato nel paragrafo 3.5). È fondamentale che gli addetti mantengano il controllo e monitoraggio dell'accesso a loro assegnato per tutta la durata della manifestazione (vedere riferimento protocollo Covid-19).

3.10. Suddivisione in settori dell'area di affollamento in funzione della possibilità di pubblico soccorso

Non prevista.

3.11. Spazi di soccorso raggiungibili dai mezzi di assistenza riservati alla loro sosta e manovra

I mezzi di soccorso potranno entrare nell'area oggetto di manifestazione dagli accessi indicati nel **paragrafo 3.4**, accessi di larghezza di 3,50 m e altezza di 4,00 m; da tali accessi i mezzi di soccorso potranno intervenire presso la sede dell'evento.

E' stata prevista un area libera e priva di bancarelle per consentire la manovra/inversione dei mezzi di soccorso, ubicata all'incirca a metà del percorso della Fiera, in prossimità dell'attività commerciale denominata "Freespirit".

Per ottemperare ad eventuali situazioni di emergenza dovute al rischio d'incendio, nella suddetta area sarà possibile utilizzare gli idranti presenti in loco, indicati con idonea cartellonistica e pronti all'uso.

Per le emergenze sanitarie invece, si è fatta richiesta alla croce verde di Perosa Argentina, che sarà presente con autoambulanza e personale in possesso di idonea formazione.

Sul sito dell'evento saranno presenti:

- Mezzi di soccorso sanitario stazionario (ambulanze)
- Personale sanitario dotato di presidi di emergenza
- Organizzazioni di volontari

All'interno dell'area di svolgimento degli eventi, dovrà essere mantenuto un percorso libero da ostacoli fissi di ampiezza non inferiore a 3,5 m tale da consentire il passaggio dei mezzi di soccorso.

3.12. Attrezzature

Non è previsto l'utilizzo di attrezzature

3.13. Impianti

Non è prevista l'istallazione di impianti ed ogni stand sarà completamente autonomo dal punto di vista energetico.

3.14. Concerti

Non previsti

3.15. Somministrazione / food-truck

Nelle attività dove è prevista la somministrazione se è previsto l'utilizzo di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL (consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla

vendita) devono essere rispettate le specifiche prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione (Circolare VV.F. protocollo 3794 del 12.03.2014). Ciascun operatore deve essere munito di idonea documentazione tecnica e certificazioni relative alla corretta installazione e manutenzione degli impianti presenti, realizzati a regola d'arte.

La certificazione deve essere così composta:

- dichiarazione di conformità dell'impianto di adduzione del gas GPL
- schema idraulico dell'impianto;
- dichiarazioni relative alla componentistica dell'impianto (manichetta, collettore, regolatore)
- dichiarazione di conformità degli impianti elettrici e di illuminazione.
- manuale d'uso e manutenzione rilasciato dal fabbricante o installatore dell'impianto GPL

Tale documentazione deve essere trasmessa all'organizzazione dell'evento in tempi utili (e comunque prima del posizionamento in loco) ed esibita, unitamente alla documentazione di circolazione del veicolo, ad ogni richiesta degli organi di controllo.

I banchi devono sempre essere posti ad una distanza superiore a mt. 3 ed ogni esercizio deve essere in possesso di idonei estintori in numero sufficiente.

Riferimento a normativa:

- Divieto di detenzione nell'ambito del singolo banco o auto negozio di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 kg.

-Rispetto di una dist. di sicurezza non inferiore a m. 3 tra banchi e/o auto negozi che impiegano GPL

-Gli impianti elettrici e gli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili devono essere conformi alle specifiche norme tecniche e alla regola dell'arte; tale conformità dovrà essere dichiarata a firma di tecnici abilitati e presentata ai competenti uffici del Comune ove viene svolta la manifestazione.

-Disponibilità di estintori portatili di idonea capacità estinguente in ragione di uno ogni 100 m2 di area coperta ed utilizzata

Nei singoli stand ed in particolare presso la postazione dedicata alla cassa potranno essere installate barriere fisiche (es. schermi plexiglass); in ogni caso i venditori dovranno favorire modalità di pagamento elettronico.

E' inoltre necessario rendere disponibili prodotti disinfettanti per i clienti e per l'eventuale personale addetto alla vendita.

Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce oppure in alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.

3.16. Assicurazione

La manifestazione e il pubblico sono coperti da polizza assicurativa intestata al Comune di Prali.

4. MISURE SAFETY (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone)

4.1. Piano di Emergenza ed Evacuazione

La manifestazione si svolge in un luogo privo di recinzioni.

L'affollamento previsto è di 1.000 persone.

Le vie di esodo non presentano ostacoli di alcun genere e si sviluppano su piano orizzontale.

L'area in prossimità del ponte verso la piazza del Comune viene utilizzata come canale di evacuazione per eventuali emergenze garantendo una larghezza minima di 3,50 metri: l'esodo avverrebbe nella zona "filtro". Oltre tale aree sono poi state individuate delle aree/vie in cui il transito è vietato in modo da non compromettere l'integrità delle zone di filtro.

Gli imbocchi alle suddette vie saranno lasciati liberi per permettere un rapido ed ordinato deflusso delle persone e per un facile accesso ad eventuali mezzi di soccorso che si rendano necessari in luogo di quelli già previsti.

I varchi non saranno transennati, ma solo presidiati, per permettere il regolare afflusso del pubblico e consentire in caso di necessità, anche l'ingresso dei mezzi di soccorso.

Compiti e doveri degli incaricati

Gli incaricati devono attuare le azioni che si rendano necessarie in caso di incendio o di emergenza antincendio, secondo quanto indicato nei capitoli seguenti.

All'interno dell'area deve essere sempre presente un numero sufficiente di incaricati alla lotta antincendio e alla gestione dell'emergenza: questo comporta la necessità di definire preventivamente le modalità organizzative del servizio da parte dell'organizzatore della manifestazione.

Il nominativo degli incaricati è contenuto nel presente fascicolo e sarà verificato/aggiornato prima dell'apertura della manifestazione.

Provvedimenti necessari per l'informazione sulle procedure – divulgazione del piano

Deve essere data la massima divulgazione del piano di emergenza alle persone incaricate delle azioni da intraprendere.

Tutti i presenti devono essere informati con chiare istruzioni almeno sulle modalità di evacuazione e sulle procedure da attuare.

Il piano di emergenza è utile prima che capiti l'emergenza e non durante la stessa, pertanto deve essere conosciuto e studiato prima, durante l'emergenza può al limite essere consultato.

Formazione addetti al pronto soccorso

Gli addetti al Pronto Soccorso devono avere adeguata formazione sui possibili infortuni, malori, che possono presentarsi durante la manifestazione e relative procedure d'intervento.

Squadra antincendio

La squadra antincendio deve avere adeguata formazione sugli aspetti teorici della prevenzione, sulla combustione e sull'incendio con i relativi rischi, deve possedere un'ottima conoscenza della struttura, delle modalità di allarme e d'intervento.

I compiti del Caposquadra antincendio sono:

- controllo sul rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione da parte di tutto il personale interno ed esterno;
- controllo di anomalie e disfunzioni dei sistemi di protezione antincendio e sicurezza quali estintori scarichi o fuori posto, porte delle uscite di sicurezza ostruite o bloccate, segnalazioni di sicurezza luminose non funzionanti, cartellonistica di sicurezza rimossa;
- applicazione con i componenti della Squadra in quanto riportato sulla tabella di controllo periodico.

I compiti della Squadra antincendio sono:

- controllo che tutto il personale rispetti le norme di sicurezza;
- verifica e controllo di anomalie e disfunzioni delle attrezzature di sicurezza quale estintori scarichi o fuori posto, porte delle uscite di sicurezza ostruite o bloccate, segnalazioni non funzionanti, cartellonistica di sicurezza rimossa;
- segnalazione al Caposquadra antincendio delle anomalie riscontrate o di quant'altro possa influire negativamente al rispetto della sicurezza

Il Responsabile per l'emergenza

Il Responsabile per l'emergenza deve sempre avere a disposizione la planimetria aggiornata dei luoghi e degli ambienti in cui si effettua la manifestazione in cui sono riportati:

- dislocazione delle attrezzature antincendio;
- ubicazione delle uscite d'emergenza.

dovrà inoltre possedere:

- i nominativi e la dislocazione della squadra antincendio;
- Posizioni e contatti volontari;
- il piano d'emergenza/evacuazione;

I compiti del Responsabile per l'emergenza (sempre presente) sono:

- verifica e controllo sul rispetto delle procedure;
- verifica e controllo col Caposquadra di eventuali anomalie riscontrate;
- organizzazione del ripristino delle anomalie riscontrate;
- controllo che in sua assenza esista sempre un sostituto con pari autonomia;
- essere in possesso delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati o presenti e della documentazione delle attrezzature;

4.2. Valutazione rischi, classificazione rischio e classificazione emergenze

Per la classificazione del rischio si fa riferimento alla tabella per la classificazione del rischio "Safety" (Circolare Ministero dell'Interno del 28/07/2017 dalla quale si evince che il livello di rischio risulta essere "BASSO".

Le emergenze che possono verificarsi all'interno dell'area della manifestazione sono le seguenti:

- emergenza dovuta ad incendi
- emergenza dovuta a traumi, incidenti e malori
- emergenza dovuta ad allagamenti
- emergenza dovuta a presenza di ordigno esplosivo

Emergenza dovuta ad incendi

incendio di materiale combustibile (materie plastiche, cartone, tessuti, ecc.) o infiammabile (piccola quantità)

Nell'area esterna con presenza di addetti si potrebbero venire a creare degli accumuli di materiale combustibile: in molti casi la distrazione, la negligenza nell'uso di fiamme libere, l'inadeguata pulizia delle aree di lavoro, la scarsa manutenzione delle apparecchiature e soprattutto il fumare in aree ove è proibito farlo può provocare dei principi d'incendio che normalmente si possono estinguere con gli estintori portatili, ma che alcune volte richiedono l'intervento dei Vigili del Fuoco. Di seguito vengono illustrate le azioni da intraprendere nel caso in cui si dovesse fronteggiare un piccolo, medio o grande focolaio.

Avvertire immediatamente il proprio superiore e gli addetti all'emergenza.

Piccolo focolaio - estinguibile con gli estintori portatili:

- gli addetti all'emergenza intervengono immediatamente con un estintore portatile;
- soffocano eventualmente le fiamme con stracci, coperte ignifughe, sabbia, ecc;
- allontanano il materiale combustibile che si trova nelle vicinanze;
- non usano acqua o liquidi schiumogeni prima di aver tolto l'elettricità;
- avvertono il proprio caposquadra.

Se dopo aver utilizzato 2 o 3 estintori la situazione non è sotto controllo è necessario procedere come definito nel punto successivo.

- Medio focolaio - non estinguibile con gli estintori portatili:
- gli addetti all'emergenza, prima di intervenire, si accertano che i materiali coinvolti non producano fumi tossici: se i fumi possono essere tossici o nocivi si adottano idonee precauzioni (per esempio autorespiratori);
- intervengono con altri estintori e con idranti, previa l'adozione delle precauzioni al fine di limitare rischi maggiori, quale l'interruzione dell'alimentazione elettrica in tutta la zona di intervento;
- circoscrivono le fiamme;
- avvertono i Vigili del Fuoco;
- chiudono le valvole del gas;

Se la situazione è sotto controllo viene dato il cessato allarme.

Se entro 5 minuti la situazione non è sotto controllo è necessario procedere come indicato nel punto successivo.

Grande focolaio - non estinguibile con gli estintori portatili o con gli idranti:

Dopo aver eseguito le procedure descritte precedentemente:

- il responsabile della sicurezza definisce l'evacuazione (segnalazione acustica o avvertimento a voce, coinvolgendo i vari responsabili);
- gli utenti abbandonano l'area della manifestazione;
- gli addetti all'emergenza sorvegliano la corretta evacuazione degli utenti, si accertano della funzionalità delle vie di fuga;
- un addetto all'emergenza procura una copia del piano di emergenza con le planimetrie: una planimetria sarà a disposizione dei Vigili del Fuoco al loro arrivo;
- un addetto all'emergenza si pone presso l'accesso stradale per attendere i Vigili del Fuoco, per informarli della situazione.

incendio di quadro elettrico o di macchinario

Nel caso in cui un addetto dovesse fronteggiare un incendio di un quadro elettrico risulta fondamentale che non intervenga impulsivamente, utilizzando acqua o liquidi schiumogeni (il liquido schiumogeno potrebbe essere presente in uno degli estintori) che, funzionando da conduttori, potrebbero provocare folgorazione da corrente elettrica, ma, previo avvertimento degli addetti all'emergenza, togliendo tensione a monte del quadro stesso.

Nel caso in cui si dovesse verificare un principio d'incendio di un quadro elettrico o di un macchinario ogni addetto, che si viene a trovare nelle vicinanze della zona interessata, ha il compito di avvertire immediatamente gli addetti all'emergenza.

A questo punto gli interventi più importanti vengono presi dagli addetti all'emergenza, i quali:

- chiudono le eventuali valvole che adducono liquidi o gas combustibili al macchinario o in vicinanza dello stesso;
- tolgono tensione al quadro o al macchinario agendo sull'interruttore generale a monte dello stesso;
- intervengono con estintori portatili idonei all'intervento su apparecchiature elettriche sotto tensione (per questa situazione specifica sono da preferirsi estintori a CO₂ o a polvere) in funzione dell'entità dell'incendio: durante l'intervento è possibile soffocare le fiamme anche con stracci, coperte o sabbia, allontanando eventualmente il materiale combustibile presente nelle immediate vicinanze.

E' di fondamentale importanza non intervenire con acqua o liquidi schiumogeni prima di aver tolto l'elettricità.

Pronto soccorso in caso d'incendio alle persone

Stendere a terra la persona incendiata e coprirla con la coperta ignifuga o, in alternativa, con coperte o indumenti (al limite rotolare per terra allo scopo di soffocare le fiamme) e avvertire immediatamente il personale addetto al Pronto Soccorso.

Non tentare di togliere le parti di indumenti che si sono attaccati alla pelle dell'infortunato, non rimuovere i vestiti bruciati e non rompere le vesciche.

Se l'infortunato non ha perso conoscenza ed è in grado di inghiottire gli si può dare una scodella di acqua (circa 30 cl) nella quale siano stati disciolti del bicarbonato e del sale da cucina contenuti nelle bustine in dotazione.

Nel caso in cui l'infortunato dovesse vomitare è necessario interrompere immediatamente la somministrazione del liquido.

Effettuare le chiamate di soccorso.

Trasferire senza indugio la persona infortunata all'ospedale.

Emergenza dovuta a traumi, incidenti e malori

Nel caso di più infortunati in presenza di un solo addetto al primo soccorso la priorità di intervento dovrà essere stabilita in funzione della gravità dei rispettivi infortuni ed in particolare:

- **CODICE ROSSO** – emergenza assoluta – vie aeree ostruite, emorragie massime, incoscienza, shock avanzato, ustioni gravi, traumi violenti, malori, dolori toracici ed addominali.
- **CODICE GIALLO** – urgenza relativa – fratture esposte, ustioni moderate, emorragie moderate, shock iniziale, stato mentale alterato.
- **CODICE VERDE** – urgenza differibile – fratture semplici, lesioni articolari, lesioni muscolari, contusioni, ustioni lievi, escoriazioni.

Il protocollo di Emergenza Sanitaria identifica come codice rosso la priorità 1, codice giallo la priorità 2 e codice verde la priorità 3.

L'attivazione dei Soccorsi Esterni (se ritenuta necessaria) deve avvenire il più rapidamente possibile, assicurandosi che accanto alla vittime rimanga un addetto al primo soccorso.

Intervento per infortunio in caso d'incendio o elettrocuzione

Attuare le procedure di Pronto Soccorso che qui si riassumono:

- intervenire immediatamente togliendo tensione e fermando il macchinario con il pulsante di emergenza o con l'interruttore generale;
- avvisare gli addetti al Pronto Soccorso e gli addetti all'emergenza;
- seguire tutte le indicazioni degli addetti al Pronto soccorso, fornendogli l'aiuto e/o i materiali richiesti;
- avvisare la Croce Verde (o l'Elisoccorso, se necessario);
- cercare di capire il tipo di ferita o il danno fisico alla persona;
- interrogare la persona, se cosciente, sulla parte colpita ed il tipo di danno;
- agire secondo il tipo di ferita o malore;
- un addetto all'emergenza si pone presso l'accesso stradale per attendere l'ambulanza ed indirizzarla al luogo dove si trova l'infortunato.

infortunio o malore

Attuare le procedure di Pronto Soccorso che qui si riassumono:

- non praticare alcun intervento sull'infortunato, ma convocare immediatamente sul luogo gli addetti al Pronto soccorso;
- evitare di affollarsi attorno all'infortunato;
- seguire tutte le indicazioni degli addetti al Pronto soccorso, fornendogli l'aiuto e/o i materiali richiesti;
- avvisare la Croce Verde (o l'Elisoccorso, se necessario);
- in ogni caso, è opportuno portare sempre l'infortunato all'Ospedale per gli accertamenti clinici.

Emergenza dovuta a presenza di ordigno esplosivo

Chiunque riceva una segnalazione o rinvenga qualunque involucro sospetto, deve immediatamente avvertire gli addetti all'emergenza.

Nel frattempo:

- deve immediatamente allontanarsi dal punto del ritrovamento
- non toccare e non allontanare l'oggetto rinvenuto;
- allontanarsi immediatamente verso il punto di raccolta nel caso venga dato il segnale di evacuazione;
- gli addetti all'emergenza, valutata la situazione, provvedono ad avvertire i Carabinieri - Polizia di Stato (112 – numero unico)

Emergenza dovuta ad allagamenti

Nel caso della manifestazione in oggetto è da escludere il problema dell'allagamento durante lo svolgimento; la manifestazione sarà rimandata o cancellata in caso di minaccia di allagamenti per condizioni atmosferiche avverse.

4.3. Suddivisione in settori delle aree

La tipologia di manifestazione e le modalità organizzative (circa 1.000 su una vasta area) non richiede una suddivisione in settori.

4.4. Operatori di sicurezza

Gli operatori addetti alla vigilanza per il corretto svolgimento e la salvaguardia dell'incolumità delle persone saranno i componenti del comitato organizzativo a cui si affiancheranno un numero sufficiente di componenti della squadra AIB e della Protezione Civile Valli Chisone e Germansca (attestato di formazione di livello alto) ed un'autoambulanza della Croce Verde di Perosa Argentina.

La postazione dell'autoambulanza sarà presidiata da personale della Croce Verde di Perosa Argentina, verrà opportunamente segnalata, delimitata e preclusa al traffico (vedi planimetria).

Per quanto attiene la formazione, verrà promossa riunione di coordinamento tra i vari membri preposti al fine di illustrare tutte le misure di sicurezza che si intendono adottare.

Verranno inoltre consegnate copie di questo fascicolo presso le varie postazioni per poterne disporre nel più breve tempo possibile.

ORGANIZZATORE EVENTO:**DOMARD ANDREA****Tel. 349.6195172****REFERENTE ANTINCENDIO:****GIULIANO PASCAL****Tel. _____****ALESSANDRO TOMMASI****Tel. _____****REFERENTE PRIMO SOCCORSO:****Croce Verde di Perosa Argentina****Tel. 0121.81155**

(Il nominativo del referente sarà indicato prima della manifestazione ed il suo numero di cellulare sarà comunicato a tutti i membri dell'organizzazione, ai volontari ed ai responsabili del servizio di prevenzione incendi)

Nominativo _____

Cellulare _____

POLIZIA LOCALE:**LONGHITANO LUIGI****Tel. 380.4654002****Tel. _____**

FORZE DELL'ORDINE:

CARABINIERI DI PERRERO

Tel. 0121.808803

REDATTORE PIANO DI SICUREZZA E DI EMERGENZA

Geom. Sanmartino Simone, C.F. SNM SMN 80S09 G674Z, nato a Pinerolo (TO) il 09/11.1980, con sede a PEROSA ARGENTINA (TO) in Via Gutermann n. 7, **Tel. 349.7550667**

4.5. Operazioni di soccorso

L'area non è dotata di un sistema d'allarme acustico dedicato ma si prevede l'utilizzo dei sistemi di diffusione a mezzo megafono.

I mezzi di estinzione degli incendi sono costituiti da estintori a polvere, posizionati in loco ed evidenziati da apposita cartellonistica.

4.6. Spazi e servizi di supporto

Sono previsti n. 3 w.c. posti nelle immediate vicinanze dell'area della fiere e del parcheggio, indicati nella planimetria allegata al Piano.

L'accesso ai servizi igienici non presenta ostacoli di alcun genere e si sviluppa su piano orizzontale.

Apposita cartellonistica indicherà il sito degli stessi.

4.7. Divieti

Si richiede l'adozione di provvedimento di divieto assoluto di utilizzo di o contenitori di vetro e alluminio al di fuori degli spazi destinati alla somministrazione e consumo degli alimenti.

E' fatto divieto di lasciare i cani liberi (devono essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola)

L'area è servita da idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

5. SERVIZI SECURITY (Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica)

5.1. Attività informativa e sensibilizzazione delle attività di prevenzione

Allo scopo di tutelare l'ordine e la pubblica sicurezza e di mitigarne gli effetti, qualora si scatenino, ricopre un ruolo fondamentale l'informazione che sarà svolta preventivamente sfruttando molteplici canali informativi locali e online (social network) per diffondere notizie di pubblica utilità al fine di migliorare il comportamento collettivo, mettendo a conoscenza tutti i partecipanti di come è organizzato l'evento e dove sono ubicate le strutture assistenziali.

5.2. Sopralluoghi e verifiche

Prima dello svolgimento delle manifestazioni verrà indetta una riunione di coordinamento in cui saranno presenti i volontari coinvolti, tecnici comunali e i rappresentanti della squadra addetti emergenze.

Saranno analizzati tutti i provvedimenti che si intendono adottare e che sono descritte nel presente documento. Verrà inoltre fatto un sopralluogo congiunto per verificare lo stato di fatto dei luoghi oggetto della manifestazione.

5.3. Vigilanza ed osservazione

Gestione della sicurezza

DOMARD ANDREA nato a TORINO il 28/03/1985, residente a prali (TO) in Località Goutagliò n. 20, C.F. DMR NDR 85C28 L219W, Tel. 349.6195172 in qualità di Sindaco del Comune di Prali con sede in Fraz. Ghigo, 16 - 10060 Prali (TO)

Durante lo svolgimento della serata, avrà il compito specifico di:

- monitorare costantemente per verificare che la capienza dell'area sia rispettata e che tutte le misure di prevenzioni vengano rispettate effettuare;

Nell'ambito dell'utilizzo dell'area in oggetto, dovrà provvedere affinché nel corso dell'esercizio non siano alterate le condizioni di sicurezza, in particolare:

- i sistemi di vie di uscita siano tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone;

- prima dell'inizio della manifestazione sarà controllata la funzionalità del sistema di vie di uscita, nonché degli impianti e delle attrezzature di sicurezza;
- dovrà essere verificata l'efficienza dei presidi antincendio, verificando l'avvenuta esecuzione delle manutenzioni;
- dovranno essere mantenuti costantemente efficienti gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle Normative vigenti;

Chiamata dei servizi di soccorso

DOMARD ANDREA	(cell. 349.6195172)	- ORGANIZZATORE
_____	(cell. _____)	- REFERENTE ANTINCENDIO 1
_____	(cell. _____)	- REFERENTE ANTINCENDIO 2
_____	(cell. _____)	- REFERENTE PRIMO SOCCORSO
LONGHITANO LUIGI	(Tel. 380.4654002)	- POLIZIA LOCALE
_____	(cell. _____)	- POLIZIA LOCALE

Gli incaricati alla sicurezza saranno dotati di telefono cellulare allo scopo di poter chiamare i mezzi di soccorso, nel caso di necessità. La procedura di chiamata dei servizi di soccorso è nota a tutti gli addetti a tale servizio ed al responsabile stesso.

Informazione e formazione del personale

Tutto il personale facente parte dell'organizzazione sarà adeguatamente informato e formato sui rischi, sulle misure da osservare per la prevenzione degli incendi oltre al comportamento da adottare in caso di incendio.

Il responsabile della manifestazione temporanea, dovrà assicurarsi che ci sia permanentemente un numero adeguato di addetti al servizio di vigilanza e soccorso, i quali abbiano frequentato un corso per attività a rischio elevato in base ai dettami del D.M. 10/03/1998, e che siano in possesso dell'attestato di frequenza e di superamento dell'esame finale.

Piano di sicurezza antincendio

Non sono previsti degli impianti specifici di sicurezza e/o di allarme incendio, in quanto si ritiene sufficiente un eventuale allarme dato localmente dagli addetti all'emergenza.

Infatti, durante la manifestazione sarà garantito in loco un servizio di sicurezza a controllo dell'efficienza del sistema antincendio, controllo della perfetta agibilità delle vie d'esodo, controllo impiantistica e cartellonistica.

La squadra di pronto intervento in caso di incendio sarà costituita da persone in possesso dei requisiti di formazione previsti per attività a rischio di incendio elevato di cui al D.M. 10/03/1998.

Gli interessati prenderanno visione, prima dell'inizio della manifestazione, del numero e della posizione degli estintori, della posizione dell'interruttore generale dei quadri elettrici ed ogni altra cosa riguardante la sicurezza.

Il personale del servizio interno di vigilanza antincendio durante la manifestazione avrà il compito di:

- effettuare operazioni di primo intervento in caso di incendio;
- essere in grado di intervenire, in caso di necessità ed ai fini della sicurezza, sugli impianti tecnologici;
- condurre l'esodo d'emergenza delle persone presenti, qualora necessario, evitando l'insorgere di situazioni di panico, svolgendo opera di prevenzione nel verificare che tutti i passaggi d'esodo siano sgomberi;
- vigilare sul continuo rispetto, nei luoghi prestabiliti, del divieto di fumare, usare fiamme libere, uso e deposito dei bidoni di gas G.P.L., oltre a controllare e vigilare sul rispetto di limitazioni, divieti e condizioni di esercizio imposti alla manifestazione per i motivi di sicurezza.

5.4. procedure per l'evacuazione

La decisione di attivare la procedura d'evacuazione non deve essere presa con leggerezza in quanto può comportare rischi per i presenti.

Occorre pertanto analizzare i vari aspetti connessi con l'esodo. Il tempo totale per un'evacuazione completa da un luogo in emergenza è infatti costituito dalla somma di alcuni tempi parziali:

- il tempo necessario per rilevare attraverso impianti automatici o manuali una situazione d'emergenza;
- il tempo necessario per diramare gli allarmi;
- il tempo che si può definire di preparazione all'evacuazione (assimilazione del segnale di allarme, eventuale richiesta di conferma, individuazione della via di esodo più opportuna, ecc.);
- il tempo indispensabile per percorrere lo spazio tra il luogo in cui ci si trova al momento dell'allarme ed il luogo sicuro più vicino.

La somma dei vari tempi può, a volte, essere dell'ordine di alcuni minuti; ciò in particolari emergenze può essere di pericolo per l'integrità fisica delle persone.

La procedura di evacuazione deve essere attuata in tutti i casi di pericolo generale e grave come:

- incendio grave;

- fuga di gas infiammabili;
- pericolo di crollo di strutture;
- terremoto;
- allagamento, alluvione.

Normalmente la decisione di attuare l'evacuazione deve essere presa dagli incaricati per la gestione dell'emergenza.

E' utile ricordare che una situazione di pericolo genera sempre una forte tensione emotiva che, se abbinata ad un'ignoranza comportamentale, in situazioni di pericolo può facilmente tramutarsi in panico.

5.5. istruzioni per la gestione dell'emergenza

Nel caso si presenti una situazione di emergenza, ognuno deve procedere secondo quanto segue:

Tutti i presenti alla manifestazione

Chiunque venga a trovarsi nei pressi di una situazione di pericolo deve:

- immediatamente comunicare al responsabile per l'emergenza o a un membro della squadra di emergenza la situazione di pericolo riscontrata;
- intervenire solo se si è in grado, utilizzando le attrezzature a disposizione e non esponendosi a rischi inutili
- seguire le indicazioni che saranno fornite;
- non utilizzare i telefoni interni;
- non interferire con le squadre addette alla gestione dell'emergenza.

Responsabile per l'emergenza

Appena informato della situazione di emergenza deve:

- recarsi immediatamente sul luogo ove si è verificata l'emergenza;
- radunare i componenti della Squadra e raggiungere la zona interessata dall'emergenza;
- dare inizio alle operazioni di contenimento dell'accaduto
- dare disposizioni, per mezzo dei preposti, a salvaguardia del personale operante nei pressi delle aree di pericolo e dei luoghi interessati
- dare precise direttive ai manutentori presenti

Valutata l'entità del problema ed in caso di situazione di PERICOLO GRAVE deve:

- chiamare il n. 112 (numero unico) per attivare i Vigili del Fuoco, oppure la Polizia di Stato oppure i Carabinieri o l'Emergenza Sanitaria, precisando l'indirizzo dell'insediamento e la tipologia del problema e l'eventuale presenza di feriti;
- inviare una persona ad accogliere i soccorritori munita di idonee attrezzature
- affidare agli addetti all'emergenza il compito di interrompere l'erogazione dei gas o liquidi infiammabili e/o la parzializzazione della distribuzione dell'energia elettrica a seconda dei casi;
- assistere le persone disabili eventualmente presenti;
- attendere l'arrivo dei soccorritori esterni e fornire loro tutte le indicazioni e l'assistenza del caso.
- Attivare la Procedura di Fine Emergenza

Componenti della squadra antincendio

Appena sentito il segnale convenuto devono:

- raggiungere immediatamente il luogo ove si è verificata l'emergenza;
- verificare immediatamente l'eventuale presenza di persone nei diversi locali, servizi igienici esimili;
- prestare la massima assistenza alle persone disabili;
- contenere le problematiche in essere ognuno secondo l'addestramento ricevuto;
- attenersi alle disposizioni del Responsabile per l'emergenza a seconda dell'evolversi della situazione;
- interrompere l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua;
- nel caso sia stato allertato il 112 (emergenza sanitaria), recarsi all'ingresso per indicare il luogo

Partecipanti alla manifestazione

La prima condizione è quella di mantenersi calmi e non farsi prendere dal panico (nel caso in cui il pericolo sia evidente e grave, non perdere tempo nel tentativo di portare in salvo effetti personali o altro).

Modalità di uscita:

- non perdere tempo nell'aspettare amici;
- seguire le vie d'esodo più brevi e più sicure verso l'esterno;
- camminare accucciati e respirare lentamente nel caso in cui dovesse esserci del fumo;
- non correre in presenza di piani inclinati in discesa;

- dirigersi ordinatamente e velocemente (senza tuttavia correre) verso l'uscita di sicurezza più vicina o verso quella indicata da uno dei membri della squadra d'emergenza;
- non accalcarsi nei punti stretti e nelle porte;
- il personale incaricato della squadra di emergenza assiste le persone a mobilità ridotta o con
- non sostare in aree dove sono installati mezzi d'emergenza e mezzi antincendio;
- non sostare in aree dove possono circolare i mezzi d'emergenza (ambulanze, mezzi dei Vigili del Fuoco, ecc.).

Gli addetti all'emergenza assicurano e sovrintendono il corretto svolgimento delle operazioni:

- sorvegliano la corretta evacuazione del personale da tutti i locali e dai servizi igienici;
- si accertano che nessuna persona abbia problemi a raggiungere l'uscita;
- assistono le persone disabili;
- si accertano della funzionalità delle uscite d'emergenza;
- riuniscono il personale;

Tutte le persone raccolte devono restare nelle aree prestabilite fino al termine dell'emergenza o fino a nuovo ordine da parte della squadra d'emergenza.

Assistenza durante l'intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori

Il personale appositamente incaricato dell'assistenza ai Vigili del Fuoco e ai soccorritori:

- attende i soccorritori presso l'ingresso principale;
- guida i soccorritori all'interno dell'attività;
- fornisce ai soccorritori le informazioni utili;
- fornisce ai soccorritori la planimetria del piano di emergenza;

6. PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID-19

VEDERE DOCUMENTO ALLEGATO

7. NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE

ENTE		TELEFONO
DOMARD ANDREA	(Organizzatore)	347.7194719
_____	(referente antincendio 1)	
_____	(referente antincendio 2)	
_____	(referente primo soccorso)	
LONGHITANO LUIGI	(Polizia Locale)	380.4654002
_____	(Polizia Locale)	
Carabinieri Stazione di Villar Perosa		0121 51081
Carabinieri stazione di Perosa Argentina		0121 81217
Ospedale civile E. Agnelli di Pinerolo		0121 2331
Croce Verde Perosa Argentina		0121 81155
Vigili del fuoco di Pinerolo		0121 322222



7.1. Numeri utili connessi Emergenza Covid-19

Dal 1° febbraio 2021 il servizio di **call center per l'emergenza Coronavirus** è ulteriormente potenziato con il nuovo numero verde

800.95.77.95

Fornisce informazioni 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle ore 20 su tutti gli aspetti legati al Covid-19, dagli adempimenti sanitari per i rientri in Italia alle procedure per isolamento e quarantena, indicazioni per gli operatori di comunità, sedi e modalità di accesso agli hotspot per l'esecuzione dei tamponi e ubicazione degli hotspot scolastici.

Il **112** rimane il numero di riferimento per le emergenze sanitarie e altri tipi di emergenze.

Per le **informazioni generiche sul coronavirus e sui comportamenti di prevenzione** rimane attivo anche il **numero verde nazionale 1500**.

Il **numero verde unico della Regione Piemonte 800 333 444** è gratuito, funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18 e NON fornisce informazioni di carattere sanitario. Risponde a richieste di chiarimenti e quesiti in merito alle misure e provvedimenti regionali in materia di contenimento del contagio da Coronavirus. Gli operatori sono in grado di fornire indicazioni generali sugli uffici e sulle materie di competenza della Regione Piemonte e approfondimenti utili

tabella “A” – controlli da eseguire

La tabella “A” riportata è strumento che deve essere utilizzato per le verifiche sullo stato di fatto al fine di garantire la funzionalità di tutte le attrezzature previste per l'emergenza

CONTOLLO DA ESEGUIRE		VALUTAZIONE		TEMPISTICA
Vie di fuga:	- tutte le porte si aprono agevolmente? - i percorsi sono liberi ?	sì sì	no no	All'inizio di ogni manifestazione
Allarmi:	i pulsanti attivano il segnale acustico?	sì sì	no no	All'inizio di ogni manifestazione
Idranti:	- sono funzionanti? - si notano perdite d'acqua?	sì sì	no no	All'inizio di ogni manifestazione
Estintori:	- sono tutti appesi al loro posto? - sono tutti accessibili? - sono tutti carichi?	sì sì sì	no no no	All'inizio di ogni manifestazione
Luci d'emergenza	- si accendono tutte? - hanno un tempo di funzionamento idoneo alle caratteristiche?	sì sì	no no	All'inizio di ogni manifestazione
Segnaletica di sicurezza	- i cartelli sono ben visibili? - sono stati rimossi o deteriorati?	sì sì	no no	All'inizio di ogni manifestazione

tabella “B” – segnaletica utilizzata

Indicazione della segnaletica di sicurezza utilizzata



Uscita di sicurezza



Punto di raccolta



Cassetta di pronto soccorso



Interruttore elettrico di emergenza



Estintore portatile



Idrante antincendio



Coperta antifiamma



Valvola di intercettazione



Cartello porta REI




Divieto di accesso a zone interdette al pubblico



Divieto di fumo

PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19



**DISTANZIARSI DI
ALMENO UN METRO**

PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19



**INSAPONARSI LE MANI PER
ALMENO VENTI SECONDI**

PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19



**INDOSSARE LA
MASCHERINA**

PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19



**LAVARSI SPESSO
LE MANI**

PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19



**DISINFETTARSI
LE MANI**

PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19



**RESTARE A CASA
SE MALATI**

PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19



**STARNUTIRE NELLA
PIEGA DEL GOMITO**

PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19



**VIETATO L'ACCESSO
A PERSONE CON SINTOMI
SIMIL-INFLUENZALI**

Indice

1. PREMESSA	2
2. TIPO DI MANIFESTAZIONE	3
3. CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE.....	6
3.1. organizzazione	6
3.2. ubicazione della manifestazione.....	7
3.3. durata della manifestazione	7
3.4. area di utilizzazione.....	7
3.5. accesso all'area.....	9
3.6. capienza dell'area	12
3.7. zone di filtro.....	13
3.8. percorsi di accesso esterni	13
3.9. percorsi separati di accesso e deflusso del pubblico	13
3.10. suddivisione in settori dell'area di affollamento in funzione della possibilità di pubblico soccorso.....	13
3.11. spazi di soccorso raggiungibili dai mezzi di assistenza riservati alla loro sosta e manovra	13
3.12. attrezzature	14
3.13. impianti	14
3.14. concerti	14
3.15. somministrazione / food-truck	14
3.16. assicurazione	15
4. MISURE SAFETY (DISPOSITIVI E MISURE STRUTTURALI A SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE)	16
4.1. piano di emergenza ed evacuazione	16
4.2. valutazione rischi, classificazione rischio e classificazione emergenze	18
4.3. suddivisione in settori delle aree.....	23
4.4. operatori di sicurezza	23
4.5. operazioni di soccorso	24
4.6. spazi e servizi di supporto	24
4.7. divieti.....	24
5. SERVIZI SECURITY (TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA)	25
5.1. attività informativa e sensibilizzazione delle attività di prevenzione.....	25
5.2. sopralluoghi e verifiche.....	25
5.3. vigilanza ed osservazione	25
5.4. procedure per l'evacuazione.....	27
5.5. istruzioni per la gestione dell'emergenza	28
6. PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID-19.....	31
7. NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE.....	32
7.1. numeri utili connessi emergenza covid-19	33
tabella "A" – controlli da eseguire.....	34
tabella "B" – segnaletica utilizzata	35